

INSTRUKCJA
wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców
realizujących usługi i roboty na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. o.o.
w Jeleniej Górze



styczeń 2025 r.



1. Cel i zakres stosowania

Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania Wykonawcy lub wskazanego przez niego Podwykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko naturalne, podczas realizacji zleconych zadań (usług i robót), prowadzonych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Niniejsza instrukcja obowiązuje wszystkich Wykonawców zewnętrznych, jeżeli zasady w niej określone mają zastosowanie do realizowanych przez nich zadań, i stanowi integralną część umowy, na podstawie której będą wykonywane usługi lub roboty na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

2. Przedmiot

Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania i odpowiedzialność w zakresie wpływu na środowisko naturalne oraz rozwiązania organizacyjne zapewniające przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przez Wykonawców/Podwykonawców, działających na zlecenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

3. Definicje

Plan BIOZ	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dokument sporządzany przez Wykonawcę dla zadań, co do których ten obowiązek wynika z prawa budowlanego
IBWR	instrukcja bezpiecznego wykonywania robót - dokument sporządzany przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych
Karta bezpiecznej pracy	dokument sporządzany przez Wykonawcę dla każdego zadania realizowanego samodzielnie na obiektach Spółki, zawierający podstawowe informacje o wykonywanej usłudze, zagrożeniach, wymaganych środkach ochrony
Karta charakterystyki	dokument zawierający informacje o właściwości substancji lub mieszaniny chemicznej, zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe, środki ochronne oraz środki ostrożności przy obchodzeniu się, przechowywaniu i transporcie substancji chemicznej
Podwykonawca	zgłoszona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie dostaw, usług lub robót, na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, na podstawie zawartej umowy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	w dalszej części PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze/Inwestor/Przedsiębiorstwo/Spółka
Ryzyko zawodowe	prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą – w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zagrożenia zawodowe, występujące w środowisku pracy lub ze względu na sposób wykonywania pracy
Wykonawca	osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, realizująca zadania w zakresie dostaw, usług lub robót na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze



4. Wymagania ogólne

- 4.1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, jeżeli zachodzi taka potrzeba i są wymagane przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, kopie aktualnych i ważnych zezwoleń (pozwoleń) na korzystanie ze środowiska oraz zezwoleń (pozwoleń) na prowadzenie działalności gospodarczej, uprawniających do zrealizowania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Każde zezwolenie (pozwolenie) powinno być ważne przez cały okres trwania umowy. Jeżeli w trakcie trwania umowy ze Spółką wygaśnie ważność zezwolenia (pozwolenia), to wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nowe zezwolenie (pozwolenie) lub przedłużone zezwolenie (pozwolenie).
- 4.2. W zależności od rodzaju prac realizowanych na rzecz Spółki, jeśli nie ma zastosowania prawo budowlane, Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia osoby kierującej pracownikami.
- 4.3. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą znać i stosować sposoby bezpiecznego wykonywania pracy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także wynikające z zasad BHP i informacji przekazanych przez pracowników Spółki.
- 4.4. Wymaga się, aby wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki posiadali:
 - a) odpowiednią wiedzę i umiejętności,
 - b) uprawnienia oraz kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami,
 - c) aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.
- 4.5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wiedzę na temat bezpiecznych metod wykonywania pracy, znać IBWR, BIOZ i kartę bezpiecznej pracy, o których mowa w pkt. 7, oraz ryzyko zawodowe występujące podczas wykonywania przez nich prac.
- 4.6. Wśród pracowników Wykonawcy należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy i zapewnić ich dostępność w trakcie trwania prac. Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz dostęp do wyposażenia służącego udzielaniu pierwszej pomocy.
- 4.7. Zabronione jest dopuszczenie do pracy pracownika niezapoznanego z:
 - a) zagrożeniami i ryzykiem zawodowym, na jakie może być narażony podczas wykonywania prac na rzecz Spółki,
 - b) instrukcją bezpieczeństwa pożarowego w przypadku pracy na obiektach Spółki, dla których instrukcja ma zastosowanie,
 - c) dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywania pracy, jeżeli prace będą realizowane w obiekcie, w którym występują strefy zagrożenia wybuchem,
 - d) wytyczonymi granicami obszaru wykonywania prac (miejsca pracy),
 - e) wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi poruszania się pieszych po obiektach,
 - f) wytyczonymi zachowaniami w sytuacjach awaryjnych.
- 4.8. Zabronione jest dopuszczenie do pracy pracownika, który nie stosuje kompletnej odzieży i obuwia roboczego, wymaganych środków ochronnych oraz środków, których cechy ochronne zostały utracone.
- 4.9. Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie narzędzi, materiałów i sprzętu w pełni sprawnego z odpowiednim dopuszczeniem technicznym, atestami, świadectwami przeglądów i certyfikatami.
- 4.10. Zabronione jest używanie maszyn i narzędzi niezgodne z ich przeznaczeniem.
- 4.11. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę pracy z substancjami niebezpiecznymi wymaga się, aby Wykonawca:
 - a) używał tylko i wyłącznie takich substancji niebezpiecznych, które mogą być stosowane przy wykonywanych pracach i na obiektach Spółki,
 - b) zapoznał pracowników wykonujących pracę z substancjami niebezpiecznymi z kartami charakterystyki tych substancji oraz potwierdził ten fakt na piśmie,
 - c) zapoznał osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Spółki oraz pracowników Spółki przebywających w miejscu wykonywania prac z substancjami niebezpiecznymi z kartami charakterystyki tych substancji,
 - d) zapewnił swoim pracownikom środki ochrony przy stosowaniu substancji niebezpiecznych,
 - e) zapewnił wyposażenie w sytuacji awaryjnej zgodnie z zapisami w kartach charakterystyki,
 - f) zapewnił swoim pracownikom i pracownikom Spółki stały dostęp do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w miejscu wykonywania prac,
 - g) przechowywał stosowne substancje niebezpieczne w miejscu prowadzenia prac tylko przez czas niezbędny do ich wykonania,



- h) po zakończeniu pracy usuwał z miejsca prowadzenia prac substancje niebezpieczne wraz z pojemnikami lub opakowaniami, zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.
- 4.12. Wykonawca jest zobowiązany kontrolować wszystkie substancje, narzędzia, materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji prac, ustalać ich wpływ na bezpieczeństwo prac oraz zapewnić związane z ich wykorzystaniem informacje, szkolenia, sprzęt i środki ochronne dla pracowników.
- 4.13. Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć do absolutnego minimum, poprzez kontrolę i zastosowanie sprzętu oraz środków ochronnych, wszelkie niedogodności i zagrożenia zawodowe powstałe wskutek prowadzenia prac.
- 4.14. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć starań celem redukcji poziomu hałasu w drodze właściwego doboru i konserwacji użytkowanego sprzętu i urządzeń.
- 4.15. W trakcie wykonywania pracy, jak i podczas przebywania na terenie obiektów Spółki, zabronione jest spożywanie alkoholu, środków odurzających lub praca w stanie po ich spożyciu lub zażyciu.
- 4.16. Palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie obiektów Spółki jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

5. Prowadzenie prac

- 5.1. W trakcie prowadzenia prac na terenie obiektów lub na infrastrukturze stanowiącej własność Spółki, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad BHP oraz zapoznania się z niniejszym dokumentem. Po zapoznaniu Wykonawca wypełnia oświadczenia stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej instrukcji.
- 5.2. W przypadku wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, jeśli obiekt nie został w całości przejęty przez Wykonawcę, czynności związane z wydaniem polecenia wykonania prac oraz przygotowaniem, przekazaniem i likwidacją strefy pracy prowadzi upoważniony pracownik Spółki. Jeśli obiekt został przejęty w całości przez Wykonawcę, Wykonawca odpowiada za organizację prac zgodnie z wymaganiami prawa.
- 5.3. Za kwalifikację i wykonywanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
- 5.4. W przypadku wykonywania prac, które mogą być zakwalifikowane jako niebezpieczne pod względem pożarowym, Wykonawca oraz osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy ze strony Spółki, ma obowiązek zgłosić ten fakt do pracownika Służby BHP odpowiedzialnego za sprawy ochrony przeciwpożarowej Spółki. Kwalifikacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy dokonać przy udziale pracownika Służby BHP.
- 5.5. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy kwalifikować i wykonywać zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywania prac.
- 5.6. Dla potrzeb każdego zezwolenia na wykonywanie prac, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć osobie wydającej pisemne zezwolenie imienną listę pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy.
- 5.7. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 208 §1 Kodeksu pracy, tj. prowadzenia prac jednocześnie w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców, np. pracowników Wykonawcy i pracowników Spółki, pracownicy są zobowiązani:
 - a) współpracować ze sobą,
 - b) wyznaczyć, w drodze porozumienia pracodawców, koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących prace w tym samym miejscu,
 - c) ustalić zasady współdziałania, uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 - d) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
- 5.8. Wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników różnych pracodawców wykonujących prace w tym samym miejscu powinno być udokumentowane.
- 5.9. Do realizacji obowiązków wynikających z pkt 5.7. są upoważnione osoby działające w imieniu poszczególnych pracodawców, w szczególności osoby kierujące pracownikami zatrudnionymi w okolicznościach, o których mowa w art. 208 §1 Kodeksu pracy.



6. Postępowanie z odpadami

- 6.1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji prac na rzecz Spółki, chyba że umowa stanowi inaczej.
- 6.2. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego gospodarowania wytworzonymi odpadami, w tym współpracy z uprawnionymi odbiorcami wytworzonych odpadów w celu minimalizacji ryzyka negatywnego wpływu odpadów na stan środowiska naturalnego.
- 6.3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska oraz standardami Spółki, w szczególności:
 - a) przechowywać wytworzone odpady w trakcie realizacji prac w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Spółki,
 - b) przechowywać wytworzone odpady w trakcie realizacji prac w oznaczonych miejscach z podaniem nazwy odpadu oraz pełnej nazwy wykonawcy, chyba że umowa stanowi inaczej,
 - c) magazynować wytworzone odpady w taki sposób, aby nie powodowały m.in. wtórnej emisji do powietrza lub innego zanieczyszczenia środowiska,
 - d) nie mieszać odpadów niebezpiecznych, różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także nie mieszać odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym rozcieńczać substancje niebezpieczne,
 - e) w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w postaci płynnej (np.: oleje przepracowane, itp.) zapewnić szczelne oraz zadaszone miejsce magazynowania, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, wyposażone w sorbent oraz pojemnik na zużyty sorbent,
 - f) odpady niebezpieczne w postaci stałej (np.: opakowania po substancjach niebezpiecznych, itp.) magazynować w szczelnych opakowaniach w sposób uniemożliwiający przedostanie się do środowiska substancji niebezpiecznych zawartych w odpadach lub luzem na utwardzonym, szczelnym podłożu – tylko w przypadku, gdy charakter, skład i konsystencja odpadów na to pozwala,
 - g) przekazywać wytworzone odpady w trakcie realizacji prac firmom posiadającym uprawnienia do transportu i zagospodarowania odpadów,
 - h) realizować inne obowiązki wytwórcy odpadów zawarte w ustawie o odpadach i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

7. Dokumenty opisujące działania Wykonawcy na terenie obiektów Spółki

- 7.1. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do sporządzenia BIOZ dla inwestycji, co do których ten obowiązek wynika z prawa budowlanego.
- 7.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia IBWR.
- 7.3. Wykonawca w IBWR musi uwzględnić prace niebezpieczne realizowane na obiektach Spółki, w szczególności w odniesieniu do:
 - a) prac wewnątrz kanałów, studzienek, komór, zbiorników, galerii, osadników oraz innych podziemnych obiektów technologicznych wodociągowych i kanalizacyjnych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione,
 - b) prac bezpośrednio wykonywanych przy otwartych zbiornikach, niezabezpieczonych balustradami o wysokości co najmniej 1,1 m,
 - c) prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
 - d) prac przy urządzeniach energetycznych, kwalifikujących się jako prace szczególnie niebezpieczne,
 - e) prac wykopowych na głębokości większej niż 2 m,
 - f) prac na wysokości powyżej 1 m przy robotach wymagających od pracownika stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 - g) prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, w szczególności prac w strefach zagrożonych wybuchem,
 - h) innych prac, które na podstawie przepisów prawa powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.
- 7.4. Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), odpowiednio do występujących potrzeb, powinny uwzględniać następujące informacje:
 - a) rodzaje prac, których dotyczą,
 - b) stosowane zasady dopuszczenia pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych



- (np. zezwolenia na prace szczególnie niebezpieczne, instruktaż przed rozpoczęciem prac z zakresu bezpiecznego wykonania zleconych robót, itp.),
- c) określenie minimalnej wymaganej liczby pracowników oraz sposoby sprawowania nadzoru nad wykonywaniem prac,
 - d) zakres prac z podaniem:
 - kolejnych wymaganych operacji, z podziałem na czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy, czynności związane z procesem pracy oraz czynności po zakończeniu pracy,
 - wymaganego sprzętu i narzędzi,
 - sposobu bezpiecznego wykonywania prac,
 - zasad bezpiecznej obsługi stosowanych maszyn i urządzeń, w tym wymaganych przepisami prawa, uprawnień i kwalifikacji zawodowych operatorów,
 - e) rodzaje zagrożeń przewidywanych w czasie prowadzenia prac – ocenę ryzyka dla wykonywanych prac,
 - f) sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania pracy przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób postronnych mogących przebywać w czasie prowadzenia prac,
 - g) sposób przygotowania miejsca pracy,
 - h) sposób prowadzenia monitoringu chemicznego, jeżeli taki jest wymagany,
 - i) wykaz wymaganych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 - j) sposób bezpiecznego postępowania z substancjami niebezpiecznymi, które będą stosowane w czasie pracy,
 - k) sposób zabezpieczenia na wypadek powstania pożaru (wymagany podręczny sprzęt ppoż. dostępny dla pracowników),
 - l) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 - m) zasady i sposób kontroli po zakończeniu prac,
 - n) zasady i sposób przekazania miejsca prac użytkownikowi po ich zakończeniu,
 - o) wskazanie osoby odpowiedzialnej za jej sporządzenie.
- 7.5. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac sporządzić kartę bezpiecznej pracy dla każdego zadania realizowanego na obiektach, bądź na infrastrukturze Spółki, które będzie wykonywane samodzielnie przez Wykonawcę. Karta może być sporządzona w oparciu o przykładowy wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji. W przypadku własnego wzoru karty, zawierającego co najmniej elementy wymienione w definicji karty bezpiecznej pracy (patrz pkt. 3), musi on zostać zaakceptowany przez Służbę BHP Spółki.
- 7.6. Dokumenty opisujące sposób realizacji prac, w tym karta o której mowa w pkt 7.5., powinny być dostępne dla pracowników Wykonawcy oraz przesłane do osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy ze strony Spółki, oraz dostępne dla pracowników Spółki w miejscu wykonywania prac.

8. Stosowanie odzieży, obuwia i środków ochronnych w czasie pracy

- 8.1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący prace na rzecz Spółki są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zgodnie z wymaganiami określonymi na podstawie oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonego przez Wykonawcę dla poszczególnych rodzajów prac.
- 8.2. Podczas wykonywania prac na placu budowy, a także wewnątrz pomieszczeń, jeżeli w tych pomieszczeniach są prowadzone prace budowlano-montażowe, bez względu na rodzaj wykonywanych prac, wprowadza się obowiązek stosowania hełmów ochronnych, okularów ochronnych, obuwia ochronnego o odpowiedniej klasie ochrony oraz kamizelek odblaskowych z logo Wykonawcy.
- 8.3. Wykaz niezbędnego wyposażenia pracowników w odzież, obuwie i środki ochrony indywidualnej powinien być umieszczony w IBWR sporządzonej przez Wykonawcę.
- 8.4. Podczas wykonywania prac w strefach zagrożenia wybuchem, wyposażenie pracowników powinno być zgodne z wymaganiami dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem właściwym dla miejsca wykonywanej pracy.



9. Szkolenia pracowników Wykonawców

- 9.1. Wykonawca prowadzący prace na rzecz Spółki jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie osoby kierowane do pracy (pracownicy Wykonawcy, Podwykonawców, dostawców usług) odbyły wymagane prawem szkolenia w dziedzinie BHP oraz ochrony ppoż. Odbycie szkoleń powinno być udokumentowane. Lista osób przeszkolonych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
- 9.2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę oraz jego Podwykonawców, skierowani do wykonywania pracy na terenie obiektów Spółki, muszą odbyć szkolenie z zakresu występujących zagrożeń, zasad bezpiecznej organizacji pracy, wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, określonych przez Spółkę.
- 9.3. Szkolenie, o którym mowa w pkt 9.2, przeprowadza Wykonawca uprzednio przeszkolony przez pracownika Służby BHP Spółki lub osobę wyznaczoną przez Spółkę. Osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy ze strony Spółki dostarcza pracownikowi Służby BHP Spółki lub osobie wyznaczonej przez Spółkę informacje, które m. in. mają zostać przekazane Wykonawcy podczas szkolenia.
- 9.4. Wykonawca ma obowiązek, na wniosek uprawnionego pracownika Spółki, do przedstawienia dowodów potwierdzających przekazanie informacji, o których mowa w pkt. 9.3, każdemu pracownikowi skierowanemu do realizacji prac na rzecz Spółki.

10. Postępowanie w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy oraz incydentu niebezpiecznego, podczas prac wykonywanych na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.

- 10.1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Spółki, Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować o zdarzeniu Służbę BHP Spółki.
- 10.2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez Wykonawcę. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku może odbywać się w obecności Służby BHP Spółki.
- 10.3. Służba BHP Spółki prowadzi odrębny rejestr wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wśród pracujących u Wykonawcy, podczas wykonywania pracy na rzecz Spółki.
- 10.4. Koordynator ds. BHP wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o każdym zaistniałym wypadku przy pracy. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator ds. BHP przekazuje Służbie BHP Spółki.

11. Organizacja terenu budowy

- 11.1. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych lub inwestycyjnych jest właściwe przygotowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego poprzez opracowanie planu jego zagospodarowania.
- 11.2. Teren budowy musi być zabezpieczony oraz właściwie oznakowany przed dostępem osób postronnych
- 11.3. Plan zagospodarowania terenu budowy należy przygotować w oparciu o plan BIOZ lub IBWR.
- 11.4. W przypadku realizacji prac na terenie czynnego obiektu Spółki należy uwzględnić zagrożenia związane z działaniami obiektu.
- 11.5. W przypadku realizacji prac na nowo powstałym obiekcie lub po przekazaniu obiektu Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za osoby wchodzące na teren obiektu.
- 11.6. Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:
 - odgrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
 - wyznaczenia dróg dla ruchu kołowego,
 - wyznaczenia przejść dla pieszych,
 - zaopatrzenia w niezbędne media, w tym w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizację,
 - urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych w tym zaplecza biurowego,
 - zapewnienia właściwego oświetlenia stanowisk pracy oraz odpowiedniej wentylacji,
 - urządzenia składowisk materiałów i wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych,
 - lokalizacji punktu pierwszej pomocy,
 - rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i lokalizacji hydrantów.



- 11.7. Podczas prac należy zapewnić środki łączności do alarmowania służb ratowniczych oraz odpowiedni dojazd. Zabronione jest zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi, przejścia, dojścia, wyjścia ewakuacyjne, drogi pożarowe, bramy pożarowe oraz miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego.
- 11.8. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia własnych pomieszczeń socjalnych takich jak biuro, szatnia, ustęp, umywalnia, jadalnia itp.
- 11.9. **Za stan bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac odpowiada kierownik budowy. Dla zadań, gdzie nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy, za stan bezpieczeństwa odpowiada nadzorujący prace ze strony Wykonawcy.**



Załącznik nr 1 do Instrukcji
wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejscowość/data

.....
pieczętka Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU Z INSTRUKCJĄ

Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi zasadami obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz treścią *Instrukcji wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze* i zobowiązuję się do stosowania zaleceń w niej zawartych przy realizacji prac wynikających z umowy nr z dnia

Deklaruję, że zapoznam z treścią powyższej instrukcji osoby skierowane do pracy nad objętym umową zakresem prac, realizowanych na rzecz PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

.....
/pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/Podwykonawcy*/

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje.



Załącznik nr 2 do Instrukcji
wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejsowość/data

.....
pieczęć Podwykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*

W ZAKRESIE BHP

Będąc upoważnionym, jako Wykonawca/Podwykonawca* prac realizowanych na terenie
.....
o następującym zakresie i miejscu robót
.....
data rozpoczęcia i zakończenia prac
oświadczam co następuje:

pracujący posiadają

1. aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy,
2. aktualne szkolenia BHP potwierdzone zaświadczeniem o przeprowadzonym instruktazu stanowiskowym na stanowisku pracy,
3. aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń,
4. atestowane i okresowo poddawane przeglądowi urządzenia, maszyny i narzędzia,
5. odpowiednią do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

Potwierdzam, że wszystkie pracujące osoby zostały zapoznane z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, kartą bezpiecznej pracy, instrukcją bezpiecznego wykonywania robót*) oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

Jednocześnie oświadczam, że firma w trakcie realizacji zlecenia będzie stosować się do obowiązków wynikających z:

- a) kodeksu pracy,
- b) prawa budowlanego,
- c) przepisów bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej,
- d) ogólnych przepisów i powszechnie obowiązujących zasad BHP,
- e) *Instrukcji wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.*

.....
/pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy/Podwykonawcy*/

Uwaga

Do podpisu niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca lub osoba uprawniona do występowania w imieniu pracodawcy w myśl art. 3¹ Kodeksu pracy posiadająca niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

*) – niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 3 do Instrukcji
wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
miejscowość/data

.....
pieczętka Podwykonawcy

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA INFORMACJI BHP, OCHRONY PPOŻ. I ŚRODOWISKOWYCH

Oświadczam, że osoby zgłoszone do realizacji zadania zostały zapoznane z:

1. planem BIOZ (jeżeli jest przewidziany prawem dla danej inwestycji),
2. instrukcją bezpiecznego wykonywania robót (jeżeli dotyczy wykonywanego zadania),
3. kartą bezpiecznej pracy,
4. zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac na terenie obiektów lub na infrastrukturze stanowiącej własność Inwestora,
5. przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z zasadami i sposobami zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, postępowania na wypadek pożaru, użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych oraz warunków i zasad prowadzenia ewakuacji osób i mienia,
6. obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o wypadkach, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i incydentach niebezpiecznych podczas realizacji zadania,
7. obowiązkiem informowania Służby BHP PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze o zauważonych na terenie obiektów zagrożeniach dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy, jak i pracowników PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
8. obowiązkiem prowadzenia gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j. Dz.U.2023.1587 z późn. zm.)^{*)},
9. przepisami dotyczącymi stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, a w szczególności zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, wskutek ich użycia.

.....
/pieczętka i czytelny podpis Wykonawcy/Koordynatora ds. BHP/

^{*)} Stan prawny na dzień wprowadzenia instrukcji



Załącznik nr 4 do Instrukcji
wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

LISTA
osób przeszkolonych w dziedzinie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.
z tytułu wykonywania prac na terenie obiektu lub infrastruktury
PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

.....
/nazwa obiektu lub zakres i położenie infrastruktury/

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zostałem(am) przeszkolony(na) w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. odnośnie zagrożeń występujących w PWiK „WODNIK” Sp. z o.o w Jeleniej Górze i sposobów ochrony przed nimi, posiadam świadomość tych zagadnień i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.

Lp.	Imię przeszkolonego	Nazwisko przeszkolonego	Data szkolenia	Podpis przeszkolonego



Szkolenie przeprowadził:









.....
/pieczętka i podpis szkolącego/

.....
/pieczętka Wykonawcy/













Załącznik nr 5 do Instrukcji wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska dla Wykonawców realizujących usługi i roboty na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Karta bezpiecznej pracy			
Podmiot realizujący zadanie (nazwa firmy, adres, telefon kontaktowy)			
Termin realizacji prac	Od (data, godzina)		Do (data, godzina)
Nazwa lub rodzaj wykonywanej pracy			
Koordynator robót / Osoba kierująca pracownikami (imię i nazwisko) <u>Wskazana osoba przed rozpoczęciem prac podpisuje stosowne oświadczenie (również osoba pracująca w pojedynkę).</u>		Nr telefonu	
Samochód Zaznacz rodzaje pojazdów i wpisz numery rejestracyjne	<input type="checkbox"/> osobowy nr rejestracyjny:		
	<input type="checkbox"/> dostawczy nr rejestracyjny:		
	<input type="checkbox"/> ciężarowy nr rejestracyjny:		
Charakterystyka prac wymagająca dodatkowych zezwoleń			
Prace wymagające uzyskania dodatkowego pisemnego zezwolenia Zaznacz okienka przy pracach, które będą wykonywane.	Praca przy wykorzystaniu substancji (środków) chemicznych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Praca niebezpieczna pożarowo Prace związane z: użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych, spawaniem; prace wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
1) Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pożarowo wymagane jest uzyskanie zezwoleń zgodnie z wymaganiami prawnymi i ustanowionymi w Spółce. Zasady zabezpieczania i wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych są zawarte w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.			
Lp.	Opis wykonywanych prac/usług - poszczególne etapy prac		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Charakterystyka zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia prac			
Rodzaj zagrożenia Zaznacz okienka jeśli występuje dane zagrożenie	Źródło zagrożenia przy wykonywanej czynności	Środki eliminujące zagrożenia	
		Obowiązkowe	Dodatkowe (zaznacz okienka)
<input type="checkbox"/>  Wymagania ogólne - dotyczy wszystkich rodzajów prac.		<ul style="list-style-type: none">Wygodzony obszar pracWyjścia i ciągi komunikacyjne drożne	<input type="checkbox"/> Praca poza godz. pracy biura <input type="checkbox"/> Praca poza godz. pracy hali magazynowej <input type="checkbox"/> Powiadomienie administratora obiektu <input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>  Prace na wysokości		<ul style="list-style-type: none">Sprzęt przed upadkiem z wysokościUżytkowanie sprzętu zgodnie z DTRWygodzenie strefy pracyAsekuracja drugiej osoby zapewnionaBezpośredni nadzór na pracamiStosowne badania i szkolenia osób wykonujących praceZakaz pracy nad pracującymi osobami	<input type="checkbox"/> Inne:

<input type="checkbox"/>	 Rusztowania, urządzenia do prac na wysokości		<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowy stan techniczny • Protokół z odbioru montażu rusztowania do wglądu • Informacja o maksymalnej nośności rusztowania widoczna 	<input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Maszyny, Sprzęt, Urządzenia		<ul style="list-style-type: none"> • Deklaracja zgodności + oznaczenie CE • Uprawnienia obsługi do wglądu • Użytkowanie zgodnie z DTR • Prawidłowy stan techniczny 	<input type="checkbox"/> Stosowanie narzędzi nieiskrzących <input type="checkbox"/> Stosowanie procedury LOTO* <input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Prace energetyczne/elektryczne		<ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo kwalifikacji SEP • Sprawdzenie przed załączeniem • Stosowanie sprawnego sprzętu dostosowanego do wykonywanych prac 	<input type="checkbox"/> Stosowanie procedury LOTO* <input type="checkbox"/> Bezpośrednie nadzór nad pracami <input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Środki chemiczne		<ul style="list-style-type: none"> • Przechowywanie w oryginalnym opakowaniu • Oznaczenia/opisy w języku polskim • Stosowanie zgodnie z kartą charakterystyki 	<input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Urządzenia transportu bliskiego		<ul style="list-style-type: none"> • Prawidłowy stan techniczny • Korzystanie z urządzeń zgodnie z DTR • Uprawnienia obsługi do wglądu • Stosowne badania i szkolenia osób wykonujących prace • Kontrola przed użyciem • Aktualna/ważna decyzja UDT • Ubezpieczenie OC pojazdów wolnobieżnych 	<input type="checkbox"/> Zawiesia, klamry, haki sprawdzone <input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Poślizgnięcia, potknięcia		<ul style="list-style-type: none"> • Porządek na stanowisku pracy • Materiały składowane prawidłowo, poza ciągami komunikacyjnymi • Oznaczenie niebezpiecznych miejsc 	<input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Cięcie		<ul style="list-style-type: none"> • Osłony, zabezpieczenia na maszynach do cięcia • Porządek na stanowisku pracy • Środki ochrony indywidualnej dostosowane do rodzaju pracy 	<input type="checkbox"/> Używanie tylko tzw. bezpiecznych noży (introligatorskich) <input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	 Ręczne prace transportowe		<ul style="list-style-type: none"> • Normy dźwigania przestrzegane • Używać prawidłowych technik • Stosowanie sprzętu pomocniczego 	<input type="checkbox"/> Inne:
<input type="checkbox"/>	Inne (opisz):		<i>Opisz środki eliminujące zagrożenia:</i>	

* LOTO - system zabezpieczeń uniemożliwiających przypadkowe uruchomienie serwisowanego urządzenia. Polega na umieszczeniu specjalnej blokady w miejscu umożliwiającym załączenie przepływu energii w urządzeniu oraz umieszczeniu informacji o powodzie wyłączenia, osobie odpowiedzialnej itp. Stosuje się zabezpieczenia elektryczne (np. blokady na szafach sterowniczych/ rozdzielniach) i mechaniczne (np. zawory, zasuwki, dźwignie).



Środki Ochrony Indywidualnej wymagane do wykonywania prac opisanych powyżej									
Obowiązkowe niezależnie od rodzaju prac			Dodatkowe Zaznacz okienka						
Obuwie ochronne 	Kamizelka odbłaskowa 	Ochrona głowy 	<input type="checkbox"/> Odzież ochronna 	<input type="checkbox"/> Ochrona oczu 	<input type="checkbox"/> Ochrona słuchu 	<input type="checkbox"/> Aparat tlenowy 	<input type="checkbox"/> Maska ochronna 	<input type="checkbox"/> Ochrona dłoni 	<input type="checkbox"/> Uprząż ochronna 
Oświadczenie Wykonawcy o znajomości zagrożeń oraz przepisów BHP									
<p>1. Wszyscy zatrudnieni przeze mnie pracownicy na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.:</p> <ul style="list-style-type: none">• mają skończone 18 lat oraz posiadają aktualne wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania pracy będącej przedmiotem umowy• posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach• posiadają aktualne przeszkolenie wstępne/okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego, zagrożeń występujących podczas wykonywanych czynności na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. oraz sposobami ich ograniczania• zostali zapoznani z dokumentami przekazanymi przez Inwestora oraz z potencjalnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić w miejscu wykonywania prac i zobowiązali się do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.• wszyscy zatrudnieni znają odpowiednie zasady BHP oraz będą wykonywać prace zlecone zgodnie z zasadami BHP i Ppoż. <p>2. Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie, pojazdy itp. Używane na terenie PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. do wykonania pracy będącej przedmiotem umowy spełniają wymogi norm i przepisów bezpieczeństwa, tj. posiadają aktualne, wymagane przepisami prawa przeglądy, atesty, certyfikaty bezpieczeństwa/deklaracje zgodności, badania techniczne itp.</p> <p>3. Na żądanie osoby wyznaczonej do kontaktów dostarczę do wglądu wskazane dokumenty</p>									
Podpis wykonawcy (upoważnionego przedstawiciela)									
Przedstawiciel wykonawcy									
			_____		_____		_____		
			Imię i nazwisko		Data		Podpis		
Zgoda na wykonywanie prac we wskazanym wyżej zakresie									
Uwagi									
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:									
			_____		_____		_____		
			Imię i nazwisko		Data		Podpis		

